

STIMULATE[®] Mo

EN UVA DE MESA

Stimulate es un complejo que promueve el equilibrio hormonal de las plantas. Beneficiando la expresión máxima del potencial genético y aumentando cualitativa y cuantitativamente la productividad.

Stimulate favorece:

- ✓ La uniformidad de brotación
- ✓ La mejor distribución de bayas en el racimo
- ✓ Un mayor tamaño de bayas
- ✓ Un mayor rendimiento





STIMULATE permite un crecimiento vigoroso de la planta, desarrollando un sistema radicular voluminoso y activo logrando abastecer a la planta a lo largo de su ciclo de mayores cantidades de nutrientes y agua.

STIMULATE en **brotación** genera mayor elongación de las ramas jóvenes, aumentando el número total de yemas, favoreciendo así la uniformidad y el vigor. El mayor número de hojas producidas permite una mayor y más rápida intercepción de la radiación, acelerando e incrementando de esta manera la producción de carbohidratos.

STIMULATE promueve una intensa división celular (aumento de la cantidad de células), y un agrandamiento celular (aumento del volumen de las células).

STIMULATE en **Uva de Mesa** favorece la uniformidad de la brotación, aumento en el tamaño y peso de las bayas, mejorando además su distribución en el racimo, incrementando así los beneficios en **calidad** y **cantidad** de la cosecha.

✓ BROtación



✓ RENDIMIENTO

TRATAMIENTO	BRIX	CANTIDAD DE BAYAS 100 GRS/RAC	DIÁMETRO DE BAYA MM	PESO DE BAYA GRS
TESTIGO	14,15	23,51	20,00	4,80
STIMULATE^{Mo}	14,70	20,97	23,00	6,08

✓ RECOMENDACIÓN DE USO

MOMENTO	VARIEDAD	PRODUCTO	DOSIS
Brote de 10 cm.	Superior y Sultanina (sin semilla) OTRAS VARIEDADES	STIMULATE^{Mo}	500 cc/ha 250 a 500 cc/ha
Brote de 30 cm.	Superior y Sultanina (sin semilla) OTRAS VARIEDADES		500 cc/ha 250 a 500 cc/ha
Pre Floración	Superior y Sultanina (sin semilla) OTRAS VARIEDADES		500 cc/ha 250 a 500 cc/ha
1° Crecimiento Baya 4-6 mm.	Superior y Sultanina (sin semilla) OTRAS VARIEDADES		500 cc/ha 250 a 500 cc/ha
2° Crecimiento Baya 7-8 mm.	Superior y Sultanina (sin semilla) OTRAS VARIEDADES		500 cc/ha 250 a 500 cc/ha

*Para variedades de mesa sin semillas (Superior, Sultanina, etc.) se debe aplicar Giberelinas independientemente del tratamiento sugerido.

UNIFORMIDAD Y TAMAÑO DE BROTAÇÃO



Testigo



STIMULATE^{Mo}

NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE BAYAS EN EL RACIMO




Testigo



STIMULATE^{Mo}

CALIBRE



Testigo



STIMULATE^{Mo}

CALIDAD DEL RACIMO



Testigo



STIMULATE^{Mo}

STIMULATE^{Mo}
EN UVA DE MESA

Más información:
0810 888 STOLLER (7865)
www.stoller.com.ar



Stoller[®]
Crop Health Leader